



# **FPi 4800**

**Effizient, vielseitig, komfortabel.**

---



FALZEN UND KUVERTIEREN

Kuvertiersystem  
**FPi 4800**

# Hohe Performance und maximaler Bedienkomfort

**FPi 4800** ist die perfekte Kuvertierlösung für das mittlere Postvolumen mit bis zu 40.000 Briefen pro Monat. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen. Ihr neues Kuvertiersystem ist nicht nur intelligent, sondern auch einfach zu bedienen – und dabei platzsparend, weil ultrakompakt.


## Großvolumen-Briefablage

Bietet eine Aufnahme-kapazität von bis zu 500 fertig geschlossenen Briefkuverts.



## Flexible Platzierung Ihrer Codes – vielfältige Lesefunktionen

Der CIS-Scanner (Option) liest ohne jegliches Justieren Steuer-codes verschiedenster Art über die gesamte Blattbreite.



## HC-Station

Mit einem Anlagevolumen von bis zu 725 Blatt verringert die HC-Station die Zeiten für das Nachbefüllen und sichert einen optimalen Prozess.

## Bedienungsanleitung „an Bord“!

Per 7 Zoll großem Farb-Touchscreen und neuer, intuitiver Menüführung stehen Sie mit dem System sofort auf „Du und Du“.

## Sichtfenster für Kuvertierbereich

Ermöglicht die permanente Beobachtung des Kuvertier-vorgangs und erleichtert damit Nachjustierungen.

## MaxiFeeder (Option)

Wahlweise Rückantwortkuverts oder Beilagen DIN A5 (max. 156 mm) bzw. DIN A4 (max. 356 mm).

## 3 Optionen für Ihre Briefausgabe

Die FPi 4800 kann wahlweise mit

- 01 einer Standardablage,
  - 02 einem seitlichen Kuvertausgang oder
  - 03 einer vertikalen Großvolumen-Briefablage
- ausgeliefert werden.

01



02



03



### Energiesparend

Die Maschine wechselt automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.



► **Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen**

Aus Dokumenten werden im Handumdrehen Briefe im Format C6, C6/5 oder C5 – ganz wie Sie es wünschen.

► **Beilagen? Flyer? Kein Problem!**

Sie können Ihren Mailings Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge beifügen oder auch die Falzfunktion für die Herstellung eigener Flyer nutzen.

► **Schnell, leise und voller Power**

Bis zu 3.800 Briefe pro Stunde kuvertiert die **FPI 4800**. Da sie kompakt gebaut ist und geräuscharm arbeitet, passt sie in jede Büroumgebung.

► **Zwei Basismodelle**

Das Basismodell **FPI 4820** bietet zwei Zuführstationen, wobei die obere Station als High Capacity (HC) für die Bearbeitung hoher Volumen ausgelegt ist.

Das Basismodell **FPI 4830** bietet drei Stationen. Beide Modelle sind optional mit einer Spezialstation (untere Zuführung) lieferbar. Damit lassen sich spezielle Papierarten, z. B. Hochglanzpapier, und Papierstärken bis 1 mm verarbeiten.

► **Intelligent und komfortabel: Job Automatik**

Dank der Funktion Job Automatik erkennt das System, welche Stationen gefüllt sind, und leitet den Job ganz ohne weiteres Zutun mit den richtigen Falzeinstellungen ein.

► **Doppelblattkontrolle: Real sheet control**

Sicher und zuverlässig durch echte physische Messung der Papierstärke.

► **Kraftvolles Falzen: Ten in one**

So viel Power hat die **FPI 4800**: Sie kann bis zu 10 Blatt in einem Satz falzen (Einfachfalz) oder 8 Blatt im Zickzack- oder Wickelfalz.

► **Sicherer Kuvertabzug**

Optimierte Kuvertzuführung mit Formatangaben zur Kuverttypauswahl und Verriegelung für sicheren Abzug der Umschläge.

**Falzarten:**



Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz.



**7 Zoll großer Farb-Touchscreen**

Einfach die **FPI 4800** befüllen und im Display einen neuen Job starten. Die intuitive Bedienung macht Ihre Kuvertieraufgabe zum Kinderspiel.

**Schnittstellen-Board**

4 USB-Anschlüsse für zukünftige Anwendungen (Handscanner, Adressdrucker ...)



**Tagespost-Funktion**

Dokumentensätze von bis zu 10 Blatt (lose oder geheftet) lassen sich manuell zuführen. Zusätzlich ist eine Beilage automatisch vom Stapel möglich.




**Sammelstation**

Alle Blätter werden gesammelt und dann gemeinsam gefalzt. Somit sinkt das Risiko eines Papierstaus sehr deutlich und Sie erhalten eine professionell verarbeitete Briefsendung.



**Feeder-Swap**

Sind mehrere Stationen im Einsatz, kann die Füllkapazität vergrößert werden. Das wechselseitige Befüllen der Stationen garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungsabläufe.



# Kuvertiersystem FPi 4800

## Technische Daten



## Modellvarianten/ Stationen

<b>Jobspeicher</b>	50
<b>Lesung:</b> OMR, BCR 1D & 2D, kundenindividuelle Programmierung, Code-Bibliothek (max. 25)	optional
<b>Kapazität – Zuführstationen</b>	
Automatikstation (80 g/m <sup>2</sup> )	325
HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g/m <sup>2</sup> )	725
Spezialstation, einstellbar für kritisches Material (80 g/m <sup>2</sup> )	325
MaxiFeeder optional (Unterscheidung per Lizenz)	325 Rückumschläge oder bis zu 1.200 Dokumente
- DIN A5 (max. 156 mm)	
- DIN A4 (max. 356 mm)	
Briefumschläge (C6, C6/5, C5)	325
<b>Vertikale Großvolumen-Briefablage</b>	
Max. Höhe (mm)	300
- Mit C5/6 + 1 × A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Zickzackfalz)	bis zu 400 Kuverts
- Mit C5 + 1 × A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Einfachfalz)	bis zu 500 Kuverts
<b>Falzleistung</b>	
Einfachfalz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	bis zu 10 Blatt
Wickel-, Zickzackfalz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	bis zu 8 Blatt
Dicke des Sets	bis zu 2,5 mm
<b>Dokumente</b>	
Höhe	90–356 mm
Breite	130–236 mm
Grammatur/Qualität	60–250 g/m <sup>2</sup>
Dicke eines Blatts (über Spezialstation)	bis zu 1 mm
<b>Abmessungen (Beispiele)</b>	
<b>Konfiguration: 3 Stationen + Auffangkorb</b>	
- Länge × Höhe × Tiefe (mm)	1.360 × 720 × 500
- Gewicht (kg)	79
<b>Konfiguration: 3 Stationen + vertikale Briefablage</b>	
- Länge × Höhe × Tiefe (mm)	1.360 × 770 × 500
- Gewicht (kg)	90
<b>Geräuschemission</b>	
Im Einzelbetrieb	66 dB(A)
Im Betrieb mit der vertikalen Ablage	67 dB(A)
<b>Prüfzertifikat gemäß EU-Konformitätserklärung</b>	Ja



### FPi 4820

- 1 HC-Station
- 1 Automatikstation



### FPi 4820S

- 1 HC-Station
- 1 Spezialstation



### FPi 4830

- 3 Automatikstationen



### FPi 4830S

- 2 Automatikstationen
- 1 Spezialstation

ZERTIFIZIERT NACH  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
OHSAS 18001

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2022 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.



Francotyp-Postalia  
Vertrieb und Service GmbH  
Prenzlauer Promenade 28  
13089 Berlin  
info@francotyp.com  
francotyp.de

